

青岛科德胜地防锈材料有限公司-美国 CORTEC 公司中国总经销

CORTEC VpCI-418LM 碱性清洗剂



产品描述:

CORTEC VpCI-418 L / 418 LM 碱性清洗剂是无泡型碱性清洗剂/除油剂，用于清洗工业、油田、商业设备或海洋设备。本产品可用于电力清洗机、快速搅拌的工件清洗机、高压喷射清洗机。

本产品不易燃，不含亚硝酸盐，与其它磷酸盐清洗剂不同的是，此产品不用进行废

弃物处理。

本产品含有抑制剂，可保护金属工件在清洗之后免受锈蚀腐蚀的影响。本产品可清洗难以去除的沉淀物，如：厚重的碳氢化合物、油脂、画迹和抛光所产生的复合物、工厂用油和机械油。

产品特点:

碱性清洗剂和除油剂，可清洗碳氢化合物的沉淀物

不含亚硝酸盐和胺

多金属保护

可用于机械设备清洗剂

不会影响后期油漆附着力

不会产生闪锈

也可用于玻璃或大多数塑料上

无泡型

VpCI-418LM 不含硅酸盐，清洗面积广

产品用途:

- 涂有油脂或有油污的机械设备、发动机组或锻件
- 在油漆或酸浸前，涂有油膜的板材、金属板和金属铸件
- 冲压、油漆或抛光时受到污染的金属件

- 可用于压力清洗机

使用方法:

本产品可用于电力清洗机和喷雾清洗机。

水中加入本产品，直至完全溶解。基准数据可参考 pH 值和折射计测量。

VpCI-418 L / 418 LM 稀释推荐表

	体积 VpCI-418 L / 418LM 每升水	用量(%)
轻油污清洗	50 毫升	5
一般清洗	100 毫升	10
重油污清洗	200 毫升	20

保护金属: 碳钢、不锈钢、铸铁、镀锌钢、黄铜(锌<30%)、铜

理化特性:

VpCI-418 LM

外观: 黄琥珀色透明液体

pH 值: 10.0 -10.5(1%水溶液)

密度: 1.03 -1.05kg/ 升

VpCI-418L



外观: 轻微黄色朦胧液体

pH 值: 11 - 12(1%水溶液)

不挥发物: 8 - 12%

密度: 1.07-1.08kg/ 升

包装和储存: 19 升/小桶，208 升/大桶。



(Please contact Cortec® Technical Service for VpCl®-418 L Brix and pH charts.)

注意：试验溶液使用的是去离子水。与水的化学性有轻微的不同(溶解固体,硬度方面等),可能导致读取数据的不同。这些数据仅作为参考;有疑问请联系 Cortec®实验室。

青岛科德胜地防锈材料有限公司

美国 CORTEC 公司中国总经销

联系人：朱总经理

联系电话：13505352885

网址：www.cortecchina.com

地址：青岛开发区崇明岛东路 12 号 2073 室

微信二维码：

